



ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี ๒๕๖๖

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔๔ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ผู้สนใจพัสดุชำรุด ปี ๒๕๖๖ ที่จะขยายทอดตลาด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับประกาศขยายทอดตลาดพร้อมเงื่อนไขได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เลขที่ ๓๒๑ หมู่ ๓ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องขาว จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๖๕ ๔๖๖๑ ในวัน เวลา ราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กำหนดขยายทอดตลาด ณ ห้องประชุมกว้างทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม/พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสงวน กันตะบุตร)
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

เงื่อนไขการจำหน่ายพัสดุชำรุด ปี ๒๕๖๖
ตามประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เงื่อนไขการเสนอราคาและการขายทอดตลาด ดังต่อไปนี้

๑. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไปหรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป จำนวน ๔๔ รายการ ตามสภาพโดยปฏิบัติตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดด้วยการสุ้ราคาด้วยวาจา

๒. บุคคลทั่วไปมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประมูลได้ โดยทำการลงลายมือชื่อ จะต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อย ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามกล่าววาจาไม่สุภาพ ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท และห้ามทิ้งเศษขยะในสถานที่ของทางราชการ และถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้ตรวจดูพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพเรียบร้อยแล้ว

๓. ผู้ลงทะเบียนเข้าสุ้ราคาจะต้องวางหลักประกันในการเข้าสุ้ราคาเป็นเงินสด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นหลักประกันการประมูล โดยหลักประกันดังกล่าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จะคืนให้ผู้ที่ไม่ได้เมื่อเสร็จสิ้นการประมูล และได้ทราบผลผู้ประมูลแล้ว ในกรณีที่ผู้เข้าสุ้ราคาผู้ใดเป็นผู้ชนะการประมูล จะได้รับคืนต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าประมูลได้ครบถ้วนแล้ว

๔. ในการสุ้ราคา เมื่อผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาของผู้สุ้ราคาสูงสุดที่ได้ยื่นยังไม่เพียงพอ ผู้ทอดตลาดมีสิทธิถอนพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ออกจากการขายทอดตลาดเสียก็ได้

๕. เมื่อได้เสนอสุ้ราคาแล้ว ผู้สุ้ราคาจะถอนคำสุ้ราคาไม่ได้

๖. ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะละเลยไม่ชำระเงินไม่ได้ หากผู้ทอดตลาดได้ดำเนินการเอาทรัพย์สินนั้นทอดตลาดซ้ำ เนื่องจากผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่ได้ชำระเงินดังกล่าว ถ้าการขายทอดตลาดซ้ำนั้นได้เงินเป็นจำนวนสุทธิต่ำกว่าราคาและค่าขายทอดตลาดในครั้งแรก ผู้สุ้ราคาสูงสุดในครั้งแรกต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๗. ในการชำระราคานั้น ผู้สุ้ราคาสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาให้ซื้อได้จะต้องชำระเงินทั้งหมดทันที หรือชำระเงินมัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องนำมาชำระให้หมดภายในวันถัดไป และให้นำพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไปให้หมด ภายใน ๕ วันทำการ (หลังจากชำระเงินหมดแล้ว) หรือตามที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นัดหมาย หากไม่สามารถนำเงินมาชำระในกำหนด ผู้ทอดตลาดจะยึดเงินมัดจำพร้อมทั้งนำพัสดุชำรุดออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง หากราคาจากการขายทอดตลาดซ้ำได้จำนวนเงินสุทธิต่ำกว่าราคาประมูลครั้งแรก ผู้สุ้ราคาสูงสุดรายแรกนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๘. ในกรณีที่ผู้ประมูลได้ชำระเงินแล้ว แต่มิได้ขนย้ายสิ่งของออกไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของที่เสียหายหรือสูญหาย

๙. ผู้สุ้ราคาสูงสุดและได้รับการพิจารณาให้ซื้อได้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและอื่นๆ (ถ้ามี) เองทั้งสิ้น

๑๐. อำนาจในการพิจารณาขายหรือซื้อขาดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

หมายเหตุ : กำหนดขายทอดตลาด ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๑. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๐๙.๒๐ น. ลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

๒. เวลา ๐๙.๒๕ น. ถึง ๐๙.๕๕ น. ให้ผู้เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพดูพัสดุที่จะจำหน่าย

๓. เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป เริ่มการประมูลขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

๔. ให้ผู้เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ เตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย จำนวน ๑ ใบ

รายละเอียดวัสดุแนบท้ายประกาศ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

ที่	ปีที่ได้มา	ชื่อรายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ
๑	๒๘ ก.พ.๕๕	เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขั้นต้น (Precleaner) รุ่น จีเอ็กซ์ ๓๗๒-๕ (GX๓๗๒-๕) สำหรับคัดเมล็ดพันธุ์ตาม ขนาดรูปร่าง และน้ำหนัก ก่อนการลด ความชื้น มีตะแกรง ๓ ชั้น รวมพื้นที่ ๖ ตร.ม. ชั้นบนมี ๑ แผ่นย่อย ชั้นล่างลงไปมีชั้น ละ ๒ แผ่นย่อย มีระบบลม ๒ แห่งใช้มอเตอร์ ขนาด ๗.๕ แรงม้า มีอุปกรณ์ประกอบเครื่อง ดังนี้ (ก) ตะแกรงชนิดรูกลม (Round hole) จำนวน ๑๙ ชุด และชนิดรูรี (Oblong hole) จำนวน ๙ ชุด รวม ๒๘ ชุด (ตะแกรง ๑ ชุด มี ๒ แผ่นย่อย) (ข) ตู้เก็บตะแกรง (Screeb rack) จำนวน ๒ ตู้ (ค) ลูกบอลลาย จำนวน ๑ ชุด (๗๒๐ ลูก) ยี่ห้อ คริปเพน (CRIPPEN)	๑๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐
๒	๑๓ พ.ย.๒๙	เครื่องลำเลียงเมล็ดพันธุ์ มีกำลังการลำเลียง เมล็ดพันธุ์ข้าว ๔ เมตริกตัน/ชม. ความสูง ๔,๖๖๑ มม. ๑๓,๐๐๐ มม. ความกว้างของสายพาน ๕ นิ้ว ระยะห่าง ระหว่างกระพ้อ ๑๕๕ มม. ชนิดสายพาน ไวไนลอน ชนิดกระพ้อ ไนลอน ความเร็ว สายพาน ๘๐ เมตร/ นาที ติดตั้งไว้ในตำแหน่ง ต่าง ๆ ของโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตำแหน่งละ ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น ๓ เครื่อง ดังนี้	๑๕,๐๐๐	๑ ชุด	๑๕,๐๐๐

ที่	ปีที่ได้มา	ชื่อรายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ
		ก) สำหรับเมล็ดพันธุ์จากถังพักชั่วคราวไปเข้าเครื่องพัก สูง ๑๓ เมตร มอเตอร์ขนาด ๐.๔ กิโลวัตต์ ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์ ๑.๒ แอมป์ ข) สำหรับเมล็ดพันธุ์จากเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความกว้างและหนาไปเข้าเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความยาว หรือเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความถ่วงจำเพาะ สูง ๑๓ เมตร มอเตอร์ขนาด ๐.๔ กิโลวัตต์ ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์ ๑.๒ แอมป์ ค) สำหรับรับเมล็ดพันธุ์จากเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความถ่วงจำเพาะไปเข้าเครื่องคลุกยาเคมี สูง ๑๓ เมตร มอเตอร์ขนาด ๐.๔ กิโลวัตต์ ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์ ๑.๒ แอมป์ ยี่ห้อ ซาตาเกะ โมเดล SE-๕ P แบบกระพ้อ			
๓	๒๐ มิ.ย.๔๖	เครื่องทำความสะอาดเบื้องต้น ยี่ห้อ ชาวไร่ รุ่น ๑/๔๖	๒,๐๐๐	๑ เครื่อง	๒,๐๐๐
๔	๑๓ พ.ย.๒๕	OEFC/๒๕๒๕ เครื่องขังอัตโนมัติ ประสิทธิภาพการขัง ๑๕ ตัน/ชม. ความละเอียดในการขัง๑/๑,๐๐๐ น้ำหนักมากที่สุด ๑๐๐ กก. อุปกรณ์การป้อน เปิด - ปิดด้วยสัญญาณจากชุดควบคุม ความจุภาชนะในการเก็บเมล็ดพันธุ์เปิด - ปิด ด้วยกระบอกกลมการเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ ๑๐๐ กรัม/ครั้ง ระบบลมและระบบควบคุมด้วยเจ้าหน้าที่เครื่องบันทึกเป็นระบบตัวเลข และระบบพิมพ์ลงบนกระดาษ ความดันลม ๕.๖ Kgf/ตร.ซม. ระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐/๖๐ เฮิร์ต ยี่ห้อ ซาตาเกะโมเดล SHS-๒๔	๒,๐๐๐	๑ เครื่อง	๒,๐๐๐

ที่	ปีที่ได้มา	ชื่อรายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ
๕	๑๓ พ.ย.๒๕	เครื่องชั่งอัตโนมัติ ประสิทธิภาพการทำงาน ๒ เมตริกตัน-ชม. สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมด้วย เครื่องสูบลมด้วยเมล็ดพันธุ์แบบอัตโนมัติ น้ำหนักสูงสุดที่ ชั่งได้ ๕๐ กก. ช่องสเกล ๒๐ กรัม ค่าความละเอียด ๑/๒,๕๐๐ ระบบการ ป้อนประตู เปิด-ปิดด้วยกระบอกลม ระบบควบคุมประตู เปิด-ปิด ๒ จังหวะ ป้อนแบบหยาบ และละเอียด การปล่อยเมล็ดพันธุ์ออกประตู เปิด-ปิดด้วยสวิตช์เหยียบตัวเครื่องพร้อมด้วย ชุดเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ เก็บตัวอย่างได้น้ำหนัก ถึง ๑๕๐ กรัม/ตัวอย่าง ในเวลา ๐.๖ วินาที/ ตัวอย่าง ยี่ห้อ ซาดาเกะโมเดล YS-๗๒๑	๒,๐๐๐	๑ เครื่อง	๒,๐๐๐
๖	๑๓ พ.ย.๒๕	OEFC/๒๕๒๕ เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขั้นต้นกำลังการ ผลิตสำหรับข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน ๑๘% สิ่งเจือปนประมาณ ๑๐% จะทำได้ ๑๐ ตัน/ชม. กำลังการทำงาน -ตะแกรงแบบหมุน ๐.๗๕ กิโลวัตต์ ๓๐๐ V.๔ เกียร์มอเตอร์ ๑/๒๐ -ตะแกรงแบบสั่น ๑.๕ กิโลวัตต์ ๓๐๐ V.๖ ซีว -แรงกวาด ๐.๗๕ กิโลวัตต์ ๓๐๐ V ๔ ซีว ๓ เฟส รอบการใช้งาน ยี่ห้อ ซาดาเกะโมเดล PH๘๐ TD -ตะแกรงแบบหมุน ๑๕ รอบ/นาที -ตะแกรงแบบสั่น ๔๒๐ รอบ/นาที ขนาดของรูตะแกรง -แบบหมุนรูตะแกรงหกเหลี่ยมด้านตรง ข้ามห่างกัน ๒๒ มม. -แบบสั่นรูตะแกรงทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๙ มม. ขนาดและมิติ -กว้าง ๒,๘๑๐ มม. ยาว ๒,๓๖๕ มม.สูง ๔,๐๑๕ มม. น้ำหนัก ๑,๕๐๐ กก. -พัลลภรุ่น CPF ๔ ½ นิ้ว ปริมาณอากาศ ๑๒๐ ลบ.ม./นาที แรงดันลมคงที่ ๒๐๐ มม น้ำ (m.m.Ag.) กำลัง ๑๑ กิโลวัตต์ ยี่ห้อซาดาเกะโมเดล PH๘๐ TD	๑๕,๐๐๐	๑ ชุด	๑๕,๐๐๐

ที่	ปีที่ได้มา	ชื่อรายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ
๗	๒๕ ก.พ.๓๑	OECF/๒๕๒๕ เครื่องทำความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ พร้อมอุปกรณ์และอะไหล่ -ทำความสะอาดโดยอบและตะแกรงลักษณะ เครื่องเป็นแบบใช้แรงลมกับตะแกรง จำนวน ๔ ตะแกรง ตะแกรงบนสุดและตะแกรงตัวที่ ๓ ทำหน้าที่คัดสิ่งเจือปนออก ตะแกรงที่ ๒ และตัวที่ ๔ ทำหน้าที่ คัดขนาดเมล็ดพันธุ์ สามารถปรับความเร็วของ การสั่นของตะแกรงและปรับมุมของตะแกรงได้ -มีพัดลมดูดติดตั้งอยู่ด้านบน ๒ ตัว พัดลมเป่า ติดตั้งด้านล่าง ๑ ตัว และมีตะแกรงแบบ ball tray ขนาดของตะแกรงกว้าง ๑.๓ เมตร ยาว ๑.๕ เมตร -ทำงานได้ ๒.๕ ตัน ต่อชั่วโมงของการป้อนเมล็ดพันธุ์เข้าเครื่อง -มีระบบกำจัดฝุ่น ต่อเชื่อมกับพัดลมดูด ของเครื่อง เพื่อรวบรวมฝุ่น -ใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ๕๐ วัตต์ -มอเตอร์ขับเคลื่อน กำลังขยาย ๑.๕ กิโลวัตต์ -พร้อมอุปกรณ์ที่บังคับการไหลของเมล็ดพันธุ์ ชนิดลูกกลิ้ง -แผงป้องกันเจ้าหน้าที่จากตัวเครื่อง และปฏิบัติงาน -ทางออกของเมล็ดพันธุ์คัดทั้งพร้อมที่ยึด -ตะแกรง ๔๔ ตัว มีลักษณะและขนาด ของรูตะแกรงพร้อมกรอบรวม ๑๘ ชิ้น ยี่ห้อ โมเดล CLIPPER SUPER X-๒๕๘D	๕,๐๐๐	๑ เครื่อง	๕,๐๐๐

ที่	ปีที่ได้มา	ชื่อรายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ
๘	๑๓ พ.ย.๒๕	OECF/๒๕๒๕ เครื่องคลุกสารเคมี ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐ โวลท์ ๑๖ แอมป์ ขนาด ๕๐ เฮิร์ต ประสิทธิภาพ การทำงาน ๒ เมตริกตัน/ชม. สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมด้วยถังพักน้ำยา ตัวปั้มน้ำยา ถ้วยตักน้ำยารวม ขนาด/เครื่อง ดังนี้ เบอร์ ๒.๕, ๕.๗, ๗.๕, ๑๐, ๑๕, ๒๐ และ ๓๐ ขนาด ๒ ถ้วย รวม ๑๔ ถ้วย/เครื่อง ยี่ห้อ กัสตฟสันโมเดล S-๖๐๐ SS	๕,๐๐๐	๑ เครื่อง	๕,๐๐๐
๙	๑๓ พ.ย.๒๕	OECF/๒๕๒๕ เครื่องลำเลียงเมล็ดพันธุ์ มีกำลังการลำเลียง เมล็ดพันธุ์ข้าว ๑๒ เมตริกตัน/ชม. ความสูง ๕,๐๕๗ มม. ๑๖,๐๕๗ มม. ความกว้างสายพาน ๗ นิ้ว ระยะห่างของ ช่วงกระพ้อ ๑๕๐ มม. ชนิดสายพานไว โนลอนชนิดกระพ้อโนลอนความเร็วสายพาน ๘๐ ม/นาที่ ติดตั้งไว้ ในตำแหน่งต่าง ๆ ของโรงงานปรับปรุงสภาพ เมล็ดพันธุ์ ตำแหน่งละ ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น ๔ เครื่อง ดังนี้ ก)สำหรับเมล็ดพันธุ์ที่นำปรับปรุงสภาพ ในโรงงาน ลำเลียงขึ้นเครื่องทำความสะอาด เมล็ดพันธุ์ขึ้นต้น ส่วนสูง ๑๖,๐๕๗ เมตร ตัวเครื่องประกอบด้วย หลุมรับเมล็ด พันธุ์ ขนาดปากหลุม ๔x๖ ตร.ฟุต ความจุสำหรับรับเมล็ดพันธุ์ข้าวแห้ง ไม้หนัก ๑ ตัน ไซมอเตอร์ขนาด ๒.๒ จำนวน ๑ เครื่อง กิโลวัตต์ใช้ไฟฟ้า ๓๓๐ โวลท์ ๔.๗ แอมแปร์	๑๖,๐๐๐	๑ ชุด	๑๖,๐๐๐

ที่	ปีที่ได้มา	ชื่อรายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ
		ข) สำหรับรับเมล็ดพันธุ์จากเครื่องซึ่ง ชั้นต้นนำไปเข้าถังอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ชั้นต้น หรือชั้นสุดท้าย ส่วนสูง ๑๖.๐๕๗ เมตร มอเตอร์ขนาด ๒.๒ กิโลวัตต์ ๓๐๐ โวลต์ ๔.๗ แอมแปร์ จำนวน ๑ เครื่อง ค) สำหรับลำเลียงเมล็ดพันธุ์เข้าถังอบ ลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ชั้นสุดท้าย ส่วนสูง ๑๖.๘๕๗ เมตร มอเตอร์ ขนาด ๒.๒ กิโลวัตต์ ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์ ๔.๗ แอมแปร์ จำนวน ๑ เครื่อง ง) สำหรับลำเลียงเมล็ดพันธุ์จากถังอบ ลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ชั้นสุดท้าย ไปเข้าถังพักชั่วคราว ประกอบด้วยหลุม รับเมล็ดพันธุ์ทำด้วยโลหะ ขนาดปาก หลุม ๔x๔ ตร.ฟุต ความจุเมล็ดพันธุ์ ข้าวที่แห้งได้หนัก ๐.๘ เมตริกตัน สูง ๑๖.๐๕๗ เมตร มอเตอร์ขนาด ๒.๒ กิโลวัตต์ ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์ ๔.๗ แอมแปร์ จำนวน ๑ เครื่อง ยี่ห้อ ซาตาเกะโมเดล SE ๒๑J แบบกระพ้อ			
๑๐	๑๓ พ.ย.๒๕	เครื่องลำเลียงเมล็ดพันธุ์ กำลังการลำเลียง เมล็ดพันธุ์ข้าว ๑๒ เมตริกตัน/ชม. ติดตั้งเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เพื่อการ ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ดังนี้ ก) อยู่เหนือถังอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ชั้นต้น เพื่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์ลงถัง ยาว ๗.๖ ม. ใช้มอเตอร์ขนาด ๑ กิโลวัตต์ ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์ ๒.๘ แอมแปร์	๑๖,๐๐๐	๑ ชุด	๑๖,๐๐๐

ที่	ปีที่ได้มา	ชื่อรายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ
		ข) รองรับเมล็ดพันธุ์ออกจากถังอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ขึ้นต้น แล้วลำเลียงต่อไปยังจุดที่ต้องการ โดยผ่านเครื่องลำเลียงตัวอื่น ขนาดความยาว ๑๓.๖ ม. ไข่มอเตอร์ขนาด ๑ กิโลวัตต์ ๑,๔๒๐ แรงม้า ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์ ๙ แอมป์ ค) รองรับเมล็ดพันธุ์ออกจากถังอบลดความชื้นขั้นสุดท้าย แล้วลำเลียงต่อไปยังจุดอื่น โดยผ่านเครื่องลำเลียงตัวอื่น ขนาดความยาว ๑๕ เมตร ไข่มอเตอร์ขนาด ๑ กิโลวัตต์ ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์ ๒.๘ แอมป์ ง) รองรับเมล็ดพันธุ์ออกจากถังพักเมล็ดพันธุ์ชั่วคราว แล้วลำเลียงต่อไปยังจุดอื่นโดยผ่านเครื่องลำเลียงตัวอื่น ขนาดความยาว ๑๐.๖๐ เมตร มอเตอร์ขนาด ๑ กิโลวัตต์ ความเร็วรอบ ๑,๔๒๐ รอบ/นาที ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์ ๑.๙ แอมป์ ยี่ห้อ ซาตาเกะ โมเดล BC ๓๕ R			

ที่	ปีที่ได้มา	ชื่อรายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ
๑๑	๑๓ พ.ย.๒๕	เครื่องลำเลียงเมล็ดพันธุ์ แบบสายพาน สามารถลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้ ๑๒ เมตริกตัน/ชั่วโมง ยาว ๘ เมตร ติดตั้ง อยู่เหนือถังอบ ERD ยี่ห้อ ซาดาเกะโมเดล BC ๓๕๕๑ แบบสายพาน	๘,๐๐๐	๑ เครื่อง	๘,๐๐๐
๑๒	๑๓ ก.ย.๒๕	OECF/๒๕๒๕ เครื่องลำเลียงเมล็ดพันธุ์ ประสิทธิภาพ การลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ ๕ เมตริกตัน/ ชั่วโมง วางในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ รับเมล็ดพันธุ์ทั่วไป จากถังอบลดความชื้น เมล็ดพันธุ์ขึ้นต้นไปยังเครื่องอื่นโดยผ่าน เครื่องลำเลียงตัวอื่น ขนาดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ขึ้นต้นไปยังเครื่องอื่น ขนาดความยาว ๑๓.๓๘ ม. มอเตอร์ขนาด ๑.๕ กิโลวัตต์ ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์ ๓๖ แอมป์ ยี่ห้อ ซาดาเกะ โมเดล SMC ๖๐ แบบลาดเอียง	๘,๐๐๐	๑ เครื่อง	๘,๐๐๐
๑๓	๑๓ พ.ย.๒๕	OECF/๒๕๒๕ ถังอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ขึ้นต้นทำด้วย โลหะ ความจุปริมาตร ๑๗.๓ ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ๑๐ ตัน ระบบการป้อนเมล็ดพันธุ์ ใช้ตัวกระจายแบบหมุน กำลังที่ใช้สำหรับ ตัวกระจายเกียร์มอเตอร์ ๓๘๐ โวลต์ ๐.๒ กิโลวัตต์ ๓ เฟส	๕,๐๐๐	๓ เครื่อง	๑๕,๐๐๐

ที่	ปีที่ได้มา	ชื่อรายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ
๑๔	๑๓ พ.ย.๒๕	ถังอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ชั้นสุดท้าย พร้อมเครื่องกำเนิดความร้อน เป็นระบบ หมุนเวียนอากาศแนวตั้งแบบลมดูด เมล็ดพันธุ์ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องขณะ ลดความชื้น ขนาดความจุถึงสำหรับ อบเมล็ดพันธุ์ข้าว หนัก ๗.๕ เมตริกตัน เตาเผาไหม้ใช้ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน ให้ความร้อนไม่เกิน ๔๕ องศาเซลเซียส การป้อนน้ำมันเชื้อเพลิง เกียร์ปัม การควบคุมอุณหภูมิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจุดไฟอัตโนมัติ การเผาผลาญน้ำมัน เชื้อเพลิง (น้ำมันก๊าด) ๓.๕-๑๓ ลิตร/ชั่วโมง พัดลมดูด ๓.๗ กิโลวัตต์ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลต์ มอเตอร์วาล์วหมุนปล่อยเมล็ดพันธุ์ ๐.๑ กิโลวัตต์ ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ การกระจายเมล็ดพันธุ์ ประกอบด้วยชุด กระจายเมล็ดพันธุ์	๘,๐๐๐	๔ เครื่อง	๓๒,๐๐๐
๑๕	๑๓ พ.ย.๒๕	OECF/๒๕๒๕ ถังพักเมล็ดพันธุ์ชั่วคราว ทำด้วยโลหะ ทรงเหลี่ยม มีความจุ ๑๐ เมตริกตัน สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ยี่ห้อซาตาเกะ โมเดล LQ๗-๑๒๕	๓,๐๐๐	๓ ถัง	๙,๐๐๐
๑๖	๑๓ พ.ย.	OECF/๒๕๒๕ ถังควบคุมสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ทำด้วย โลหะ ความจุ ๒.๕ เมตริกตัน สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ยี่ห้อ ซาตาเกะ โมเดล LQ๗-๑๓๐	๒,๐๐๐	๑ ถัง	๒,๐๐๐

ที่	ปีที่ได้มา	ชื่อรายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ
๑๗	๑๓ พ.ย.๒๕	OECE/๒๕๒๕ ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับบรรจุ น้ำมันก๊าดเพื่อการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ขั้นต้นและถังอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ขั้นสุดท้าย ขนาดความจุถึง ๕,๐๐๐ ลิตร รูปทรงกระบอกแนวนอนขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๑.๓ เมตร ยาว ๔.๐ เมตร ทำด้วยโลหะติดตั้งอยู่บนขาเหล็ก ยี่ห้อ ซาตาเกะโมเดล TES-YM-๐๐๓	๑๐,๐๐๐	๑ ถัง	๑๐,๐๐๐
๑๘	๖ ก.ย.๓๕	ระบบกำจัดฝุ่นเพิ่มเติมสำหรับการ ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชไร่ ประกอบด้วย ๑. ถังไซโคลน ๒. ท่อลม ๓. ถังเก็บฝุ่น ๔. โรงเรือนคลุมถังเก็บฝุ่น ๕. แผ่นกรองฝุ่นในห้องเก็บฝุ่น	๑๐,๐๐๐	๑ ชุด	๑๐,๐๐๐
๑๙	๑๓ พ.ย.๒๕	OECE/๒๕๒๕ เครื่องอัดลม มอเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ต ๒.๒ KW แรงอัดสูงสุด ๙.๙ กก./ตร.ม. ขับเครื่อง ลมเปล่า ๒๒๐ ถึง ๒๓๐ ลิตร/นาที พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ช่วยให้ใช้งานได้ ครบชุด ยี่ห้อ อีวาตา โมเดล SP-๒๒P	๓,๕๐๐	๑ ชุด	๓,๕๐๐
๒๐		เครื่องอัดลมขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายได้ ใช้มอเตอร์ขนาด ๕.๕ กิโลวัตต์ ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐ โวลท์ แอมแปร์ ความจุลม ๑๘๕ ลิตร อัตราปั๊มลมออก ๘๖๖ ลิตร/นาที พร้อมด้วย ก. ปลีกฟ่วงยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น ข. สายลมขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๑๕ เมตร จำนวน ๒ เส้น ค. หัวฉีดลม จำนวน ๒ หัว ยี่ห้อ เฮิร์ท พูจี โมเดล SHV-๗	๑,๕๐๐	๑ ชุด	๑,๕๐๐

ที่	ปีที่ได้มา	ชื่อรายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ
๒๑	๕ ส.ค.๕๖	ปั๊บบประมาณ ๒๕๕๖ เก้าอี้ยูโร	๕๐	๒ ตัว	๑๐๐
๒๒	๙ ก.ย.๒๙	ตู้टरรชนี ขนาด ๕x๘ นิ้ว ยี่ห้อ คิงคอง ชนิด ๑๒ ถังซัก	๕๐	๑ ตู้	๕๐
๒๓	๑๒ พ.ย.๕๐	ปั๊บบประมาณ ๒๕๕๑ คอมพิวเตอร์ Notebook ยี่ห้อ HP Compaq Presario V๓๖๐๗ TU UP DDR๒ RAM	๑๐๐	๑ เครื่อง	๑๐๐
๒๔	๑๐ มิ.ย.๒๙	OECF/๒๕๒๙ รถยกสี่ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ น้ำหนักยก ๑,๕๐๐ กก. ที่ ๕๐๐ มม. จากจุด ศูนย์กลาง ขูงาได้สูง ๓ เมตร พร้อมเครื่องดับเพลิง และเครื่องมือ ประจำรถ ยี่ห้อ โตโยต้า โมเดล ๓ FD ๑๕	๒๐,๐๐๐	๑ คัน	๒๐,๐๐๐
๒๕	๒๒ ม.ค.๕๖	เครื่องขยายเสียง ขนาด ๑๐๐ วัตต์ ยี่ห้อ NPE รุ่น PL-๑๐๐	๑๐๐	๑ เครื่อง	๑๐๐
๒๖	๑๓ พ.ย.๒๙	OECF/๒๕๒๙ แวนขยายตั้งโต๊ะมีแสงในตัว เลนส์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๓ ซม. ติดหลอด ฟลูออเรสเซนต์ ๒๐ วัตต์ ๒๒๐ โวลท์	๕๐	๓ อัน	๑๕๐
๒๗	๑๓ พ.ย.๒๙	OECF/๒๕๒๙ เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ขนาด กระเป๋ อ่านค่าเป็นตัวเลขเรืองแสง วัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ระหว่าง ความชื้น ๑๐-๓๐% สำหรับพกพาติดตัว ไปใช้นอกห้องปฏิบัติการ ตัวเครื่องพร้อม ด้วยอุปกรณ์ประจำเครื่องครบชุด	๕๐	๖ เครื่อง	๓๐๐
๒๘	๑๖ ก.ย.๕๖	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ OHAUS รุ่น ADVENTURE ARC ๑๒๐	๕๐	๒ เครื่อง	๑๐๐
(สองแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน		๒๐๗,๙๐๐